

GRUPPO COMUNI ALTOVICENTINO



**Patto dei Sindaci
per il Clima e l'Energia
EUROPA**

**PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA E IL CLIMA
(PAESC)**

JOINT SECAP Option 1

Parte B – Metodologia Adattamento

Revisione_1

Gruppo “PAESC Altovicentino”

Carrè

Chiuppano

Montecchio Precalcino

Sarcedo

Thiene

Zanè



Con il supporto tecnico di:

Ing. Camillo Franco

Ing. E. Masiero

Ing. S. Franceschi

Dott. S. Minonne

Dott. E. Cosenza

SOMMARIO

1. Introduzione.....	7
2. Definizioni	8
1.1 Settori e Pericoli.....	8
2.1 Da vulnerabilità a rischio.....	11
3. Metodologia.....	12
3.1 Metodologia di analisi.....	12
4.1 Individuazione degli Impatti pericolo-settore	13
5.1 Analisi del territorio	15
6.1 Analisi dei pericoli climatici.....	17
7.1 Analisi del rischio	18
4. Sintesi grafica della Metodologia.....	19



SOGESCA

Ambiente - Energia - Sicurezza - Progetti

Via Pitagora, 11/A

35030 Rubano PD

www.sogesca.it

Tel. +39 049 85 92 143 | info@sogesca.it

1. INTRODUZIONE

Il seguente documento descrive la metodologia elaborata a partire dalle linee guida PAESC per l'analisi dell'effetto dei cambiamenti climatici nel presente Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima comunale.

Nel Capitolo 2 di questo documento sono riportate sia le definizioni di pericoli e settori (trattati specificatamente nei rispettivi documenti Parte C – Analisi del territorio e Parte E – Analisi dei pericoli climatici), sia le relazioni che legano il rischio alle specificità del territorio, ovvero Pericolo, Danno, Vulnerabilità, Esposizione, Sensitività e Capacità Adattiva.

Nel Capitolo 3 viene descritta la metodologia appositamente sviluppata dal partner tecnico SOGESCA a partire dalle basi di calcolo del rischio e dalle linee guida per la redazione dei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) del Patto dei Sindaci. In suddetto capitolo vi sono riferimenti qualitativi utili per la descrizione dell'algoritmo sviluppato per l'elaborazione dei dati di input (Parte C – Analisi del territorio e Parte E – Analisi dei Pericoli) e che ha fornito gli output descritti nella Parte F – Analisi dei Rischi, con l'utilizzo di rappresentazioni cartografiche ricavate tramite GIS.

Nel capitolo 4 sono riportate alcune considerazioni generali sui risultati attesi e riportati nelle Parte C, E ed F del presente Piano.

In estrema sintesi, l'approccio analitico utilizzato per le analisi dei rischi riportate nel presente Piano, ha cercato di seguire una schematizzazione quanto più rigorosa possibile, al fine di esaminare ciascun evento potenzialmente calamitoso modellandolo per giungere a determinare le probabilità di accadimento (pericolosità) in relazione agli elementi (naturali ed antropici) esposti, e arrivando così a dimensionare il rischio per lo specifico fenomeno calamitoso in ogni specifico luogo ed in un tempo determinato.

È fondamentale però sottolineare che l'intero sistema è caratterizzato da una **forte incertezza predittiva** dovuta a molteplici fattori, primi fra tutti le difficoltà di una conoscenza dettagliata del potenziale pericolo climatico e del sistema potenzialmente investito, data la **mole e la complessità dei dati a disposizione**, sempre ammesso che tali dati siano tutti noti e disponibili.

In relazione a qualsiasi rischio contemplato, si evidenzia che quando ci si è trovati in presenza di studi e classificazioni di pericolosità, vulnerabilità, esposizione e/o rischio sviluppate da organi tecnici nazionali, regionali o comunali (quali ad esempio rischio frane, rischio incendi boschivi, ecc.) ai fini del presente Piano sono state utilizzate le risultanti degli elaborati prodotti ai livelli sopracitati. Quando non disponibili studi e classificazioni di tali fonti, è stato utilizzato il metodo descritto nelle pagine successive.

Le mappe del rischio ricavate dal presente Piano hanno lo scopo, da una parte, di essere d'aiuto per l'elaborazione di strategie/azioni specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici e, dall'altra, di poter valutare in futuro in termini analitici l'efficacia che la specifica azione messa in atto avrà in termini di riduzione del rischio.

2. DEFINIZIONI

1.1 SETTORI E PERICOLI

In Figura 1 e Figura 2 si riportano gli elenchi dei settori di adattamento e dei pericoli climatici, mentre nelle tabelle che seguono le loro relative definizioni, così come indicano le linee guida per la redazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) del Patto dei Sindaci (Documento A – Parte generale).

Le definizioni specifiche ed il dettaglio delle informazioni relative a Settori e Pericoli, così come previsto dalla metodologia descritta nei capitoli che seguono, sono riportate all’interno dei rispettivi documenti Parte C – Analisi del territorio e Parte E – Analisi dei pericoli climatici.



Figura 1 - Settori politici comunali impattati oggetto dell'analisi di impatto dei cambiamenti climatici



Figura 2 Pericoli climatici oggetto dell'analisi di impatto dei cambiamenti climatici

Tabella 1 - Definizioni dei settori politici comunali impattati (Fonte: Linee guida del Patto dei Sindaci)

SETTORE	DEFINIZIONE
EDIFICI	Si riferisce a qualunque struttura o gruppo di strutture (municipali/residenziali/terziarie, pubbliche/private), spazi circostanti, permanenti o temporanei.
TRASPORTI	Include le reti di trasporto stradale, ferroviario e marittimo e le relative infrastrutture (per esempio strade, ponti, hub, gallerie, porti e aeroporti). Comprende un'ampia gamma di beni pubblici e privati e esclude le navi e i veicoli.
ENERGIA	Si riferisce alla fornitura di energia e alle relative infrastrutture. Include carbone, petrolio greggio, gas naturale liquido, prodotti base di raffineria, additivi, prodotti petroliferi, gas, combustibili rinnovabili, rifiuti, elettricità e caldo.
ACQUA	Si riferisce alla fornitura d'acqua e alle relative infrastrutture. Comprende anche l'utilizzo dell'acqua (per esempio domestico, industriale, energetico, agricolo) e il sistema di gestione dell'acqua (reflue-piovane) con fognature e sistemi di drenaggio.
RIFIUTI	Include le attività relative alla gestione (raccolta, trattamento e smaltimento) dei rifiuti come quelli solidi o non solidi di natura industriale, rifiuti domestici e siti contaminati.
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	Processo intrapreso dalle autorità per identificare, valutare e decidere sulle opzioni in merito all'uso del territorio con la conseguente emanazione di piani urbanistici per la disciplina del territorio.
AGRICOLTURA E SILVICOLTURA	Include terreni classificati/destinati per uso agricolo-forestale così come le organizzazioni e le industrie coinvolte nella creazione e produzione entro i confini territoriali del comune.
AMBIENTE E BIODIVERSITÀ	L'ambiente comprende le terre Verdi e blu, la qualità dell'aria, incluso l'entroterra urbano; La biodiversità si riferisce alla varietà delle forme di vita in una specifica regione, misurabile come varietà all'interno di una stessa specie e tra ecosistemi.
SALUTE	Si riferisce alla distribuzione geografica della prevalenza di patologie, informazioni relative agli effetti sulla salute o sul benessere degli esseri umani collegati direttamente o indirettamente alla qualità dell'ambiente. Servizi e strutture.
PROTEZIONE CIVILE E SOCCORSO	Si riferisce al funzionamento dei servizi di emergenza e di protezione civile da parte o per conto delle autorità pubbliche e comprende la gestione e la riduzione del rischio (costruzione delle capacità, coordinamento, equipaggiamento e piani d'emergenza).
TURISMO	Si riferisce alle attività di persone che viaggiano e soggiornano in luoghi al di fuori del loro ambiente abituale per non più di un anno consecutivo per piacere, affari o altri scopi diversi dalle attività remunerative.
EDUCAZIONE	Si riferisce a tutti i fornitori di istruzione (scuole, università, organizzazioni, agenzie, etc.) che hanno il ruolo e la responsabilità di eseguire attività didattiche in forma pubblica o privata.
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (ICT)	Si riferisce alle diverse tipologie di comunicazione e alle tecnologie relative. Il settore ICT include le industrie i cui prodotti forniscono l'elaborazione, la trasmissione e la visualizzazione delle informazioni con mezzi elettronici.

Tabella 2 - Definizioni dei pericoli (Fonte: Linee guida del Patto dei Sindaci)

PERICOLO	DEFINIZIONE
CALDO ESTREMO	Elevato riscaldamento dell'aria o ondata di aria molto calda su di una vasta area, della durata di pochi giorni fino a poche settimane (WMO)
FREDDO ESTREMO	Elevato raffreddamento dell'aria o ondata di aria molto fredda su di una vasta area (WMO)
PRECIPITAZIONI ESTREME	Evento di forte precipitazione atmosferica, che si verifica in un periodo di tempo di 1, 3, 6, 12, 24 o 48 ore, con una precipitazione totale che supera una certa soglia definita per una data posizione.
INONDAZIONI E INNALZAMENTO LIVELLO DEI MARI	Straripamento di un corso d'acqua o di uno specchio d'acqua, o il temporaneo aumento del livello del mare o di un lago che provoca l'inondazione della terraferma (WMO, IPCC)
SICCITA' E SCARSITA' D'ACQUA	Periodo di tempo anormalmente secco, abbastanza lungo da causare un grave squilibrio idrologico, che a sua volta può provocare squilibri idrici a lungo termine e l'insufficienza delle risorse idriche necessarie (IPCC, EEA)
TEMPESTE	Un evento atmosferico che può manifestarsi con forti venti e accompagnato da pioggia, neve o altre precipitazioni, da tuoni e da fulmini (WMO)
FRANE	Qualsiasi tipo di movimento o caduta di masse di <u>terreno</u> o <u>roccia</u> sotto l'azione della <u>forza di gravità</u> . (UNISDR)
INCENDI	Qualsiasi combustione incontrollata di piante in un ambiente naturale come foresta, prati, arbusti o tundra, che ne consuma i combustibili naturali e si diffonde in base alle condizioni ambientali (UNISDR)
CAMBIAMENTO COMPOSIZIONE CHIMICA	Cambiamenti della composizione chimica standard di aria, acqua, suolo, ad es. variazione delle concentrazioni atmosferiche di CO ₂ , acidificazione degli oceani, intrusione di acqua salata.
PERICOLO BIOLOGICO	Contatto con organismi viventi ed esposizione alle sostanze tossiche o malattie che possono veicolare, ad es. animali selvatici, insetti e piante velenosi, zanzare che trasportano agenti patogeni (UNISDR)

2.1 DA VULNERABILITÀ A RISCHIO

In questo contesto si assume come definizione di riferimento del rischio quella derivante dal Rapporto IPCC 2014, per cui:

il **rischio** rappresenta la *“combinazione della probabilità che si verifichi un dato evento e la gravità degli impatti che tale evento determina sul territorio. Il rischio risulta dall’interazione tra la vulnerabilità, l’esposizione e la sorgente del pericolo.”*

La **pericolosità** esprime la *probabilità che in una zona si verifichi un evento dannoso di una determinata intensità entro un determinato periodo di tempo*. La pericolosità è dunque funzione della frequenza dell’evento e della sua intensità.

Per **danno** si identifica l’intensità di qualunque conseguenza negativa (impatto) derivante dal verificarsi dell’evento, che in fase di analisi è da considerarsi sempre come danno “potenziale”. L’intensità del danno viene identificato in funzione del capitale impattato, ovvero Ambientale, Economico e finanziario, Umano e sociale, Manufatto ed immobilizzato.

L’**esposizione** è definita come *“la presenza di persone, mezzi di sussistenza, specie ed ecosistemi, funzioni ambientali, servizi, e risorse, infrastrutture, o beni economici, sociali, culturali in luoghi e contesti che potrebbero essere negativamente colpiti”*.

La **vulnerabilità** rappresenta *“[...] la propensione o la predisposizione ad essere negativamente colpiti. La Vulnerabilità comprende una varietà di concetti ed elementi inclusa la Sensitività o la suscettibilità al danno e la mancanza di capacità di far fronte e adattarsi”*. La vulnerabilità, quindi, è funzione della sensitività e della capacità adattativa e verrà calcolata utilizzando i coefficienti globali risultanti.

La **sensitività**, definita come *“il grado secondo il quale un sistema o una specie è affetto, sia negativamente che positivamente, dalla variabilità o dai cambiamenti climatici. L’effetto può essere diretto (ad esempio cambiamento della resa delle colture in risposta ad un cambiamento della media, gamma, o variabilità della temperatura) o indiretto (ad esempio danni provocati da un aumento della frequenza di alluvioni costiere dovuto all’innalzamento del livello del mare).”*

La **capacità adattativa** ossia *“la capacità dei sistemi, delle istituzioni, degli esseri umani, e di altri organismi di adeguarsi ai potenziali danni, di trarre vantaggio dalle opportunità, o di rispondere alle conseguenze”*. La capacità di adattamento include la qualità intrinseca di un sistema che lo rende più o meno capace di adattarsi, ma può anche riflettere le capacità di raccogliere e analizzare informazioni, comunicare, pianificare e attuare strategie di adattamento che riducano la vulnerabilità agli impatti dei cambiamenti climatici.

3. METODOLOGIA

3.1 METODOLOGIA DI ANALISI

La valutazione delle conseguenze derivanti dai cambiamenti climatici a livello locale avviene principalmente attraverso l'analisi dei rischi per settore di adattamento.

In questo contesto si assume come definizione di riferimento del rischio quella derivante dal Rapporto IPCC 2014, per cui:

il **rischio** rappresenta la *“combinazione della probabilità che si verifichi un dato evento e la gravità degli impatti che tale evento determina sul territorio. Il rischio risulta dall'interazione tra la vulnerabilità, l'esposizione e la sorgente del pericolo.”*

La conseguente correlazione tra le grandezze in gioco è stata assunta come base metodologica per questo studio e sintetizzata nella relazione che segue, in cui il livello di rischio per settore R (rischio) è funzione del livello di pericolosità di un evento calamitoso rilevante P (pericolosità) ed il valore del danno potenziale per settore D (danno):

$$R_{[Sett,P]} = f(P, D_{[Sett,P]})$$

con $D_{[Sett,P]} = (V_{[Sett, Imp]}, E_{[Sett, Imp]})$
 $V_{[Sett, Imp]} = f(S_{[Sett, Imp]}, CA_{[Sett, Imp]})$

dove

R = Classe di rischio

E = Indice globale di esposizione

Sett = settore di adattamento

P = Livello di pericolo

S = Indice specifico di sensitività

Imp = impatto pericolo-settore

D = Classe di danno

CA = Indice specifico di capacità adattativa

V = Classe di vulnerabilità

Dall'analisi risulteranno quindi:

- P indici di pericolo per P pericoli
- N indici di rischio e danno per N settori impattati da P pericoli
- I(s) indici di Esposizione, Vulnerabilità, Sensitività e Capacità adattativa per I indici di impatto per ogni settore

4.1 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPATTI PERICOLO-SETTORE

Nella metodologia utilizzata, il rischio è individuato a partire dal Livello di pericolo climatico e di danno potenzialmente recato ai singoli settori di analisi sul territorio. La valutazione del danno, quindi, risulta necessaria ai fini dei presupposti metodologici e non può prescindere dalla definizione dei possibili impatti cui ogni settore può essere specificatamente sottoposto, qualora si verifichi un determinato evento climatico pericoloso.

Di conseguenza, parte integrante del lavoro metodologico effettuato è stato quello di definire la **lista degli impatti per ogni pericolo-settore**. Nello specifico, gli impatti sono stati suddivisi sia differenziando tra impatti diretti ed indiretti, che per tipologia di ricaduta sul settore, ovvero il capitale impattato (Ambientale, Economico e finanziario, Umano e sociale, Manufatto ed immobilizzato).

Al fine della valutazione del rischio nel presente Piano, si è scelto di valutare i soli impatti diretti selezionati per ciascun pericolo e ciascun settore, arrivando a definire fino a 125 impatti diretti. A puro scopo di sintesi dei risultati attesi dall'analisi degli impatti, è riportata di seguito la *matrice Pericoli climatici – Settori impattati* che indica per quali coppie pericolo-settore siano stati individuati degli impatti, e di conseguenza fa emergere quali analisi dei rischi siano state considerate.

Ogni impatto pericolo-settore individuato in questa fase è stato correlato ad una serie di indicatori specifici di esposizione, sensitività e capacità adattativa, implementati secondo l'algoritmo di calcolo appositamente creato, coerentemente con il processo di indicizzazione riportato nella Sintesi grafica della Metodologia (Figura 7) e descritto nel § 5.1 Analisi del territorio.

Per questa ragione, in questa fase, ad ogni indicatore è stato assegnato un peso univoco per impatto in funzione del grado di incidenza su vulnerabilità ed esposizione del territorio. Tale peso, attribuito ad ogni coppia indicatore-impatto, incide nella fase di ponderazione, ovvero di calcolo dell'indice globale di Esposizione (Ig_E) e degli indici specifici di sensitività (Is_S) e capacità adattativa (Is_{CA}) per ogni singolo impatto.

Questo permette di rispondere alla domanda: Quanto pesa l'indicatore sull'impatto?

Ad ogni impatto, quindi, è assegnato anche un peso utile a definire il grado di incidenza dell'impatto sulla valutazione della Vulnerabilità e del Danno per ogni pericolo-settore. Le classi di Danno del settore, quindi, sono determinate a partire dalla media pesata degli indici globali di Esposizione, Sensitività e Capacità Adattativa definiti sul territorio per area di censimento e per ogni pericolo-settore.

Questo permette di rispondere alla domanda: Quanto pesa l'impatto su Vulnerabilità e Danno?

Tabella 3 Matrice Pericoli climatici – Settori impattati

Settore	Caldo Estremo	Composizione chimica	Freddo Estremo	Incendio	Inondazioni	Precipitazioni estreme	Rischio Biologico	Siccità	Tempeste
Acqua	X		X		X	X		X	X
Agricoltura e Silvicolture	X		X	X	X	X	X	X	X
Ambiente e Biodiversità	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Edifici	X		X		X	X			X
Educazione			X		X	X			X
Energia	X		X		X	X		X	X
Pianificazione territoriale	X				X	X			
Protezione Civile e Soccorso			X	X	X	X			X
Rifiuti					X	X			X
Salute	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Trasporti	X		X		X	X			X
Turismo					X	X			X

5.1 ANALISI DEL TERRITORIO

La descrizione del territorio comunale permette l'inquadramento degli aspetti utili alla metodologia adottata per lo studio dei rischi relativi ai cambiamenti climatici e indispensabili per le elaborazioni effettuate nel corso della redazione del PAESC stesso.

Come base cartografica da utilizzare per lo studio degli impatti si è scelta la ripartizione fornita dall'ISTAT in sezioni di censimento.

Da ottobre 2018 è partito il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che non coinvolge tutte le famiglie italiane, ma ogni anno un campione di esse. Entro il 2021, tutti i Comuni parteciperanno, almeno una volta, alle rilevazioni censuarie e a partire dal 2021, con cadenza quinquennale, la popolazione legale sarà determinata con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei risultati del Censimento permanente della popolazione.

L'analisi è stata condotta a partire dall'individuazione degli indicatori descrittivi del grado di esposizione, sensitività e capacità adattiva. Per ciascuna di queste categorie di indicatori si è proceduto attraverso le seguenti fasi successive e consequenti, processandoli in funzione degli impatti, per la definizione del danno sul territorio:

1. Raccolta dati
2. Normalizzazione e Allineamento degli indicatori
3. Ponderazione degli indici
4. Definizione degli indici globali

Nella fase di **raccolta dati**, ci si è avvalsi delle fonti disponibili in accordo con la letteratura esistente a livello comunale, regionale e nazionale. Le principali fonti utilizzate sono: Banca dati ISTAT, Banca dati ISPRA, Sito “Scuola in chiaro” (Ministero dell’Istruzione), Il Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia), realizzato dall’ISPRA, Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici del CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), ARPA regionale, Banca dati regionale e comunali, piani di studio regionali e comunali. Di seguito, a titolo di esempio, si riportano alcuni degli indicatori di esposizione e sensitività individuati.

Nella **fase di normalizzazione** dei dati raccolti, sono state definite 6 classi di attribuzione per ogni indicatore e sono stati indicizzati singolarmente tutti gli indicatori raccolti (esposizione, sensitività e capacità adattativa). Contestualmente a ciò, nella **fase di ponderazione**, si è calcolata la media pesata per impatto degli indici appena definiti, secondo l'attribuzione del peso per impatto imposto in fase di individuazione degli impatti e descritto di seguito. Il risultato ottenuto è rappresentato dagli indici specifici di esposizione, sensitività e capacità adattativa per ogni impatto pericolo settore.

Nella **fase di definizione degli indici globali** sono stati calcolati gli indici globali di Esposizione, Sensitività e capacità adattativa risultanti per ogni pericolo-settore. Il peso di un impatto sul pericolo-settore è stato assegnato nella fase di individuazione degli impatti pericolo-settore ed utilizzato per determinare gli indici globali di Esposizione, Sensitività e Capacità adattiva, come media pesata a partire dagli indici specifici per ogni impatto pericolo settore.

L'analisi del territorio riportata nel documento *Parte C – Analisi del territorio*, descrive gli indicatori utilizzati per la valorizzazione degli indici specifici e globali di esposizione, sensitività e capacità adattativa utili all'implementazione di questa metodologia.

Tabella 4 - Indicatori di Esposizione e Sensitività

Indicatori di esposizione	Indicatori di sensitività
<ul style="list-style-type: none"> • Densità di popolazione • grado di urbanizzazione • densità edifici totali • densità edifici ad uso residenziale • densità di edifici ad uso produttivo commerciale direzionale/terziario • edifici di pregio architettonico • edifici scolastici e ricreativi • edifici trasporti (stazione treni, aeroporto...) • edifici sanitari (Ospedali, case di cura, ULSS) • edifici settore turismo • densità SAU mq superfici agricole utilizzate • Superficie aree di elevato pregio naturalistico / Valore ecologico (Carta della Natura, Ispra) • densità infrastrutture (km / kmq sup) • rete acquedotti (km / kmq sup) • rete fognature (km / kmq sup) • elettrodotti (km / kmq sup) • cabine elettriche • Metanodotti (km / kmq sup) • Impianti di gestione rifiuti/isole ecologiche • Impianto di depurazione acque • Aree a rischio inondazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • popolazione residente > 65 anni • popolazione residente < 5 anni • popolazione residente femminile • Popolazione residente - totale di 15 anni e più disoccupata • Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione pessimo e mediocre • Stato di conservazione pessimo e mediocre degli edifici di pregio architettonico • Mappatura delle linee TPL • Tipologia di Strada (Autostrada, Tangenziale, Statale, Provinciale, Comunale) • Vecchiaia del parco veicoli circolante (Autobus) • Strade Alberate, Linee aeree vicino strade, • Potenza degli impianti idroelettrica • numero di studenti iscritti • Fragilità ambientale (Carta della Natura, Ispra) • Numero di lavoratori settore Agricoltura e Silvicoltura • Presenza servizio scuolabus • Numero di aziende nel settore Agricoltura e Silvicoltura • Stato di conservazione pessimo e mediocre degli edifici scolastici e ricreativi • Volume di rifiuti trattati dall'impianto • Area a rischio allagamento da dati storici comunali • Numero di pernottamenti turistici • Numero di Addetti settore Turismo • Potenza fotovoltaica installata • Numero di addetti settore Sanità (Cod. Ateco 861) • Numero di lavoratori settore Educazione • AWC - Available Water Capacity • Numero di Aree di campeggio e aree attrezzate • Livello di Rischio inondazioni

6.1 ANALISI DEI PERICOLI CLIMATICI

L'analisi dei pericoli climatici è stata condotta a partire dall'individuazione degli indicatori descrittivi per ogni pericolo con priorità ai dati climatici storici locali e alle eventuali proiezioni ipotizzate.

Tali indicatori climatici sono stati reperiti grazie ad ARPA regionale e/o studi nazionali e regionali e sono stati indicizzati da 0 a 3, in funzione delle soglie di pericolo individuate.

Tali soglie, quindi, identificano la potenzialità con cui un pericolo climatico, tra quelli individuati dal Patto dei Sindaci, possa essere presente sul territorio nel prossimo futuro. In particolare, si definisce:

- P0 pericolo nullo, assente
- P1 Pericolo basso, poco frequente e di bassa intensità
- P2 Pericolo moderato, frequente raramente di intensità moderata
- P3 Pericolo alto, molto frequente e/o potenzialmente di alta intensità

I risultati dell'analisi dei pericoli sono riportati nella Parte E “Analisi dei pericoli climatici” di questo documento.

7.1 ANALISI DEL RISCHIO

Dai risultati delle analisi territoriali descritta sinora si ottengono:

- Indice globale di Sensitività per impatto-settore
- Indice globale di Capacità adattativa per impatto-settore
- Indice globale di Esposizione
- Livello di Pericolo

L'applicazione delle relazioni riportate nel paragrafo § 3.1 relative al calcolo della classe di Vulnerabilità, Danno e Rischio, viene eseguita a partire dalla risultante delle tre matrici delle classi, ovvero:

- La Classe di Vulnerabilità pericolo-settore è la risultante dell'attribuzione degli indici globali di Sensitività e Capacità adattativa per pericolo-settore

VULNERABILITÀ'	CAPACITA' ADATTATIVA				
	1	2	3	4	5
SENSITIVITÀ'	1	2	2	1	1
	2	3	3	2	1
	3	4	4	3	2
	4	5	4	4	3
	5	5	5	4	3

Tabella 5 - Classi di Vulnerabilità pericolo-settore

- La Classe di Danno pericolo-settore è la risultante dell'attribuzione della Classe di Esposizione e della Classe di Vulnerabilità pericolo-settore

DANNO	Esposizione				
	1	2	3	4	5
VULNERABILITÀ'	1	1	2	3	3
	2	1	2	3	4
	3	2	3	4	5
	4	3	3	4	5
	5	3	4	5	5

Tabella 6 - Classi di Danno pericolo-settore

- La Classe di Rischio pericolo-settore è la risultante dell'attribuzione delle Classi di Danno settoriale e del Livello di Pericolo

RISCHIO	Pericolo		
	1	2	3
DANNO	1	1	2
	2	1	2
	3	2	3
	4	3	4
	5	4	5

Tabella 7 - Classi Rischio pericolo-settore

4. SINTESI GRAFICA DELLA METODOLOGIA

PERICOLI CLIMATICI

IL VERIFICARSI
POTENZIALE DI UN
EVENTO FISICO NATURALE
LEGATO AL CLIMA

DEFINIZIONE DEL
PATTO DEI SINDACI
(PAESC)

	CALDO ESTREMO Elevato riscaldamento dell'aria o ondata di aria molto calda su una vasta area, della durata di pochi giorni fino a poche settimane (WMO)		SICCITÀ Periodo di tempo anormalmente secco, abbastanza lungo da causare un grave squilibrio idrologico, squilibri ed inefficienze idriche a lungo termine.
	FREDDO ESTREMO Elevato raffreddamento dell'aria o ondata di aria molto fredda su di una vasta area (WMO)		INCENDI BOSCHIVI Qualsiasi combustione incontrollata di piante in un ambiente naturale come foresta, prati, arbusti o tundra,
	PRECIPITAZIONI ESTREME Evento di forte precipitazione atmosferica, che si verifica in un tempo limitato e supera la soglia limite di precipitazione definita per una data posizione.		TEMPESTE Un evento atmosferico che può manifestarsi con forti venti e accompagnato da pioggia, neve o altre precipitazioni, da tuoni e da fulmini (WMO)
	INONDAZIONI Straripamento di un corso/specchio d'acqua o temporaneo aumento del livello del mare/lago che provoca l'inondazione della terraferma (WMO, IPCC)		FRANE Qualsiasi tipo di movimento o caduta di masse di terreno o roccia sotto l'azione della forza di gravità. (UNISDR)
	CAMBIAMENTO COMPOSIZIONE CHIMICA Cambiamenti della composizione chimica standard di aria, acqua, suolo, ad es. variazione delle concentrazioni atmosferiche di CO2, acidificazione degli oceani, intrusione di acqua salata.		RISCHIO BIOLOGICO Contatto con organismi viventi ed esposizione alle sostanze tossiche o malattie che possono veicolare, ad es. animali selvatici, insetti e piante velenosi, zanzare che trasportano agenti patogeni (UNISDR)

Figura 3 Pericoli climatici

ANALISI DEL PERICOLO

RACCOLTA DATI CLIMATICI DEL TERRITORIO



Selezione degli indicatori di pericolo derivanti da analisi istituzionali esistenti e reperimento dei dati climatici storici locali.
Scelta degli indicatori e definizione delle soglie di pericolo.



VALUTAZIONE PERICOLO ATTUALE



Analisi degli indicatori individuati a partire dai dati climatici storici locali e dalle eventuali proiezioni ipotizzate.
Indicizzazione degli indicatori, a partire dalle soglie di pericolo climatico individuate.

VALUTAZIONE PERICOLO FUTURO



Indicazione qualitativa della tendenza mostrata dall'analisi degli indicatori per ogni pericolo valutato sul territorio. Su questa valutazione, incidono le indicazioni climatiche nazionali per area climatica di appartenenza (PNACC)

CLASSIFICAZIONE LIVELLO DI PERICOLO



Classificazione del pericolo, secondo gli indici di pericolosità risultanti:

- 0 (assente)
- 1 (pericolosità lieve)
- 2 (pericolosità moderata)
- 3 (pericolosità elevata)

Figura 4 Processo di analisi del pericolo

SETTORI

DEFINIZIONE DEL
PATTO DEI SINDACI
(PAESC)

 EDIFICI Si riferisce a qualunque struttura o gruppo di strutture (municipali/ residenziali/ terziarie, pubbliche/ private), spazi circostanti, permanenti o temporanei.	 RIFIUTI Include le attività relative alla gestione (raccolta, trattamento e smaltimento) dei rifiuti come quelli solidi o non solidi di natura industriale, rifiuti domestici e siti contaminati.	 PROTEZIONE CIVILE Si riferisce al funzionamento dei servizi di emergenza e di protezione civile da parte o per conto delle autorità pubbliche e comprende la gestione e la riduzione del rischio (costruzione delle capacità, coordinamento, equipaggiamento e piani d'emergenza).
 ACQUA Si riferisce alla fornitura d'acqua e alle relative infrastrutture. Comprende anche l'utilizzo dell'acqua (per esempio domestico, industriale, energetico, agricolo) e il sistema di gestione dell'acqua (reflue-piovane) con fognae e sistemi di drenaggio.	 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE Processo intrapreso dalle autorità per identificare, valutare e decidere sulle opzioni in merito all'uso del territorio con la conseguente emanazione di piani urbanistici per la disciplina del territorio.	 TRASPORTI Include le reti di trasporto stradale, ferroviario e marittimo e le relative infrastrutture (per esempio strade, ponti, hub, gallerie, porti e aeroporti). Comprende un'ampia gamma di beni pubblici e privati e servizi ed esclude le navi e i veicoli.
 ENERGIA Si riferisce alla fornitura di energia e alle relative infrastrutture. Include carbone, petrolio greggio, gas naturale liquido, prodotti base di raffineria, additivi, prodotti petroliferi, gas, combustibili rinnovabili, rifiuti, elettricità e caldo.	 AGRICOLTURA E SILVICOLTURA Include terreni classificati/destinati per uso agricolo-forestale così come le organizzazioni e le industrie coinvolte nella creazione e produzione entro i confini territoriali del comune.	 ICT Information Communication Technologies
 SALUTE Si riferisce alla distribuzione geografica della prevalenza di patologie, informazioni relative agli effetti sulla salute o sul benessere degli esseri umani collegati direttamente o indirettamente alla qualità dell'ambiente. Servizi e strutture.	 TURISMO Si riferisce alle attività di persone che viaggiano e soggiornano in luoghi al di fuori del loro ambiente abituale per non più di un anno consecutivo per piacere, affari o altri scopi diversi dalle attività remunerative.	 AMBIENTE E BIODIVERSITÀ L'ambiente comprende le terre Verdi e blu, la qualità dell'aria, incluso l'entroterra urbano; La biodiversità si riferisce alla varietà delle forme di vita in una specifica regione, misurabile come varietà all'interno di una stessa specie e tra ecosistemi.
 ESPOSIZIONE La presenza di persone, mezzi di sostentamento, specie o ecosistemi, funzioni ambientali, servizi e risorse, le infrastrutture economiche o sociali presenti in zone a rischio che sono in tal modo soggette a perdite potenziali.	 SENSITIVITÀ La sensibilità è il livello al quale il Sistema risponde sia negativamente che positivamente alla variabilità del clima.	 CAPACITÀ DI ADATTAMENTO La regolazione da parte dei sistemi naturali o umani in risposta agli stimoli attesi o attuali del clima o ai suoi effetti, in grado di moderare i danni o sfruttare i potenziali benefici. Si possono distinguere diversi tipi di adattamento tra i quali l'adattamento pianificato, autonomo e preventivo.
<ul style="list-style-type: none"> • Densità di popolazione • Grado di urbanizzazione • Densità edifici • Densità edifici ad uso residenziale • Densità di edifici ad uso produttivo commerciale direzionale/terziario • Edifici di pregio architettonico • Edifici scolastici e ricreativi • Edifici trasporti (stazione treni, aeroporto...) • Edifici sanitari (Ospedali, case di cura, ULSS) • Edifici settore turismo • Densità SAU mq superfici agricole utilizzate • Superficie aree di elevato pregio naturalistico / Valore ecologico (Carta della Natura, Ispra) • Densità infrastrutture (km / kmq sup) • Rete acquedotti (km / kmq sup) • Rete fognae (km / kmq sup) • Eletrodotti (km / kmq sup) • Cabine elettriche • Metanodotti (km / kmq sup) • Impianti di gestione rifiuti/sole ecologiche • Impianto di depurazione acque • Aree a rischio inondazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Residenti > 65 anni • Residenti < 5 anni • Residenti femminile • Residenti <15 anni & disoccupata • Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione pessimo e mediocre • Stato di conservazione pessimo e mediocre degli edifici di pregio architettonico • Mappatura delle linee TPL • Tipologia di Strada • Vecchiaia del parco veicoli TPL • Strade Alberate, Linee aeree vicino strade • Potenza degli impianti idroelettrica • Numero di studenti iscritti • Fragilità ambientale (Carta della Natura, Ispra) • Numero di lavoratori settore Agricoltura e Silvicoltura • Presenza servizio scuolabus • Numero di aziende nel settore Agricoltura e Silvicoltura • Stato di conservazione pessimo e mediocre degli edifici scolastici e ricreativi • Volume di rifiuti trattati dall'impianto • Area a rischio allagamento da dati storici comuni • Numero di pernottamenti turistici • Numero di addetti settore Turismo • Potenza fotovoltaica installata • Numero di addetti settore Sanità (Cod. Ateco 861) • Numero di lavoratori settore Educazione • AWC - Available Water Capacity • Numero di Aree di campeggio e aree attrezzate • Livello di Rischio inondazioni (comunale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità Adattativa Provinciale (dato CMCC) • Valutazione qualitativa azioni in essere per ogni impatto pericoloso/settore rilevante <ul style="list-style-type: none"> ◦ Piani locali che prendono in considerazione l'adattamento ai cambiamenti climatici ◦ Investimenti recenti nella pianificazione e nella gestione delle emergenze ◦ Utilizzo di finanziamenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici ◦ Numero di azioni/eventi di comunicazione e divulgazione per anno sui cambiamenti climatici ◦ Esistenza di banche dati e portali informativi sui cambiamenti climatici relativi al territorio ◦ n° addetti e mezzi protezione civile e soccorso /abitante ◦ Diminuzione del numero di aree, settori, gruppi a rischio ◦ Aumento della superficie di verde pubblico favorendo l'uso di specie resilienti ◦ Superficie forestale sottoposta a riferorestazione/rimboschimento o afforestazione/imboschimento ◦ Trasformazione di superfici pubbliche apportando una diminuzione del coefficiente di deflusso ◦ Numero di sistemi di monitoraggio realizzati ◦ Piano di manutenzione ordinaria dei trasporti ◦ Consapevolezza da parte dell'amministrazione sui cambiamenti climatici nel territorio

Figura 5 Settori comuni

INDICATORI

VALORI DESCRIPTIVI DEI
SETTORI DEL TERRITORIO,
SUDDIVISI PER SEZIONE DI
CENSIMENTO

 ESPOSIZIONE La presenza di persone, mezzi di sostentamento, specie o ecosistemi, funzioni ambientali, servizi e risorse, le infrastrutture economiche o sociali presenti in zone a rischio che sono in tal modo soggette a perdite potenziali.	 SENSITIVITÀ La sensibilità è il livello al quale il Sistema risponde sia negativamente che positivamente alla variabilità del clima.	 CAPACITÀ DI ADATTAMENTO La regolazione da parte dei sistemi naturali o umani in risposta agli stimoli attesi o attuali del clima o ai suoi effetti, in grado di moderare i danni o sfruttare i potenziali benefici. Si possono distinguere diversi tipi di adattamento tra i quali l'adattamento pianificato, autonomo e preventivo.
<ul style="list-style-type: none"> • Densità di popolazione • Grado di urbanizzazione • Densità edifici • Densità edifici ad uso residenziale • Densità di edifici ad uso produttivo commerciale direzionale/terziario • Edifici di pregio architettonico • Edifici scolastici e ricreativi • Edifici trasporti (stazione treni, aeroporto...) • Edifici sanitari (Ospedali, case di cura, ULSS) • Edifici settore turismo • Densità SAU mq superfici agricole utilizzate • Superficie aree di elevato pregio naturalistico / Valore ecologico (Carta della Natura, Ispra) • Densità infrastrutture (km / kmq sup) • Rete acquedotti (km / kmq sup) • Rete fognae (km / kmq sup) • Eletrodotti (km / kmq sup) • Cabine elettriche • Metanodotti (km / kmq sup) • Impianti di gestione rifiuti/sole ecologiche • Impianto di depurazione acque • Aree a rischio inondazioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Residenti > 65 anni • Residenti < 5 anni • Residenti femminile • Residenti <15 anni & disoccupata • Edifici ad uso residenziale con stato di conservazione pessimo e mediocre • Stato di conservazione pessimo e mediocre degli edifici di pregio architettonico • Mappatura delle linee TPL • Tipologia di Strada • Vecchiaia del parco veicoli TPL • Strade Alberate, Linee aeree vicino strade • Potenza degli impianti idroelettrica • Numero di studenti iscritti • Fragilità ambientale (Carta della Natura, Ispra) • Numero di lavoratori settore Agricoltura e Silvicoltura • Presenza servizio scuolabus • Numero di aziende nel settore Agricoltura e Silvicoltura • Stato di conservazione pessimo e mediocre degli edifici scolastici e ricreativi • Volume di rifiuti trattati dall'impianto • Area a rischio allagamento da dati storici comuni • Numero di pernottamenti turistici • Numero di addetti settore Turismo • Potenza fotovoltaica installata • Numero di addetti settore Sanità (Cod. Ateco 861) • Numero di lavoratori settore Educazione • AWC - Available Water Capacity • Numero di Aree di campeggio e aree attrezzate • Livello di Rischio inondazioni (comunale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità Adattativa Provinciale (dato CMCC) • Valutazione qualitativa azioni in essere per ogni impatto pericoloso/settore rilevante <ul style="list-style-type: none"> ◦ Piani locali che prendono in considerazione l'adattamento ai cambiamenti climatici ◦ Investimenti recenti nella pianificazione e nella gestione delle emergenze ◦ Utilizzo di finanziamenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici ◦ Numero di azioni/eventi di comunicazione e divulgazione per anno sui cambiamenti climatici ◦ Esistenza di banche dati e portali informativi sui cambiamenti climatici relativi al territorio ◦ n° addetti e mezzi protezione civile e soccorso /abitante ◦ Diminuzione del numero di aree, settori, gruppi a rischio ◦ Aumento della superficie di verde pubblico favorendo l'uso di specie resilienti ◦ Superficie forestale sottoposta a riferorestazione/rimboschimento o afforestazione/imboschimento ◦ Trasformazione di superfici pubbliche apportando una diminuzione del coefficiente di deflusso ◦ Numero di sistemi di monitoraggio realizzati ◦ Piano di manutenzione ordinaria dei trasporti ◦ Consapevolezza da parte dell'amministrazione sui cambiamenti climatici nel territorio

Figura 6 Esempi di indicatori descrittivi




Figura 7 Processo di indicizzazione degli indicatori

ANALISI DEL DANNO

RACCOLTA DATI DESCRIPTTIVI DEL TERRITORIO



Selezione degli indicatori descrittivi del territorio derivanti da analisi istituzionali esistenti e reperimento dall'intervista agli amministratori locali. Scelta degli indicatori utili per settore e delle soglie di indicizzazione.

INDICIZZAZIONE INDICATORI



Indicizzazione degli indicatori di esposizione per sezione di censimento e per settore di riferimento, a partire dalle soglie di indicizzazione individuate: 0 (non esposto) a 5 (esposizione elevata)

VALUTAZIONE VULNERABILITÀ



Indicizzazione degli indicatori di sensitività e capacità adattiva, a partire dalle soglie di indicizzazione individuate. Determinazione dell'indice di vulnerabilità per impatto (pericolo /settore) (da 0 a 5) a partire dagli indici di sensitività e capacità adattiva individuati: 0 (non vulnerabile) a 5 (vulnerabilità elevata)

CLASSIFICAZIONE LIVELLO DI DANNO



Classificazione del danno, in funzione degli indici di esposizione e vulnerabilità risultanti:

- 0 (assente)
- 1 (danno possibile)
- 2 (danno lieve)
- 3 (danno moderato)
- 4 (danno rilevante)
- 5 (danno elevato)

Figura 8 Processo di analisi del Danno

ANALISI DEL RISCHIO DA CAMBIAMENTO CLIMATICO




Figura 9 Processo di analisi del Rischio



Figura 10 I numeri dell'analisi



SOGESCA

Via Pitagora, 11
35030 Rubano PD
www.sogesca.it
Tel. +39 049 85 92 143 | info@sogesca.it